

Emulus 25 mg/g + 25 mg/g Creme, Creme mit 25 mg Lidocain/g und 25 mg Prilocain/g. **Wirkstoffe:** Lidocain und Prilocain. **Zusammensetzung:** 1 g Creme enthält 25 mg Lidocain und 25 mg Prilocain. Sonstige Bestandteile: Macroglycerolhydroxystearat (Ph. Eur.), Carbomer (974P), Natriumhydroxid-Lösung (10 %) (zur pH-Wert Einstellung), gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur Oberflächenanästhesie der Haut im Zusammenhang mit dem Einführen von Nadeln, z. B. von i.v.-Kathetern oder bei Blutentnahmen und mit chirurgischen Eingriffen an der Hautoberfläche bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern. Bei Kindern unter 2 Jahren nicht ohne ärztliche Verordnung. Zur Oberflächenanästhesie der genitalen Schleimhaut durch einen Arzt oder medizinisches Fachpersonal, z. B. vor chirurgischen Eingriffen an der Hautoberfläche oder vor einer Infiltrationsanästhesie bei Erwachsenen und Jugendlichen ≥ 12 Jahren. Zur Oberflächenanästhesie von Bein-Ulcera zur Erleichterung der mechanischen Wundreinigung/Debridement nur bei Erwachsenen. **Gegenanzeigen:** Überempf. geg. d. Wirkstoffe od. Lokalanästhetika v. Amidtyp od. e. d. sonst. Bestandt. **Nebenwirkungen:** Methämoglobinämie; Hypersensibilität; Irritation d. Hornhaut; purpurale u. petechiale Läsionen (bes. nach längerer Behandl. v. Kindern m. atopischer Dermatitis od. m. *molluscum contagiosum*/Dellwarzen); Brennen; Juckreiz, Ödeme, Wärmegefühl, Blässe, Irritation, Wärmegefühl sowie Parästhesien (wie Kribbeln) am Anwendungsort. Enthält Macroglycerolhydroxystearat. Macroglycerolhydroxystearat kann Hautreizungen hervorrufen. Kontakt mit den Augen vermeiden. **Stand:** 11/2017. Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG, Südwestpark 50, 90449 Nürnberg. www.heumann.de